

SCHANK
ANLAGEN
FITTINGS

 **SFZ**
ZIEKER

Entwicklung aus Tradition – aktuelle Erfolge mit der Zukunft verbinden.

Unsere Schankanlagenfittings werden von unseren Exklusivpartnern in Fernost produziert und bestehen bei medienberührenden Teilen aus hochwertigem 1.4301 nach DIN 6650. Nicht medienberührende Teile sind aus vernickeltem Messing. Die Materialangaben finden Sie bei den Teilen.

In unserem Katalog finden Sie viele gängige Standard-Teile. Darüber hinaus haben wir eine riesige Auswahl an Sonderteilen auf Lager. Gerne produzieren wir auch kundenspezifische Teile. Bitte fragen Sie an.

Schankanlagenfittings werden nur an Wiederverkäufer und Erst-Ausrüster verkauft. Wir behalten uns das Recht auf Vorlage eines entsprechenden Nachweises vor.

Development of tradition – current successes connect with the future.

Our dispensing system fittings are made by our exclusive partners in the Far East. Wetted parts are made of high-quality 1.4301 according DIN 6650. Non-wetted parts are made of nickel plated brass. The material information can be found in the parts.

In our catalogue you will find a wide range of standard parts. In addition we have a huge variety of special parts in stock. We are also happy to produce your customized parts. Please ask for details.

Beverage Fittings are sold to resellers and OEMs only. We reserve the right to present an evidence.

Wir sind Partner von
www.ora-kinderhilfe.de

ora
Kinderhilfe

Wir verändern

Kinderleben



Stefan Zieker
Geschäftsführer /
Managing Director

Übersicht / Inhalt

Overview / content

Tüllen / Noozles

Bier / beer 4 – 7

AfG / premix and postmix 8 – 11

Muttern: Bier und AfG 12 – 16

Nuts: beer and softdrinks

Verbinder / Connectors

Reduziervorb. / Adapting connectors 17

Schlauchverb./ Barb connectors 18

90° 19

180° / U-bends 20

mit Anschluss / with connectors 21

T-Stücke / T-connectors 22 – 23

Sodawasser-Verteiler 24

Water distributor

X- und h-Stücke 25

X and h connectors

Wandverteiler, Sonderteile 27

Distributor with wall bracket, Special parts

Adapter und Doppelnippel 28 – 29

Adapters and male flare adapters

Reinigungsadapter 29

Cleaning adapters

Einschraubtüllen 30

Adapters with barb connectors

Gewindestutzen, Gewindestück 31

mit Flügelmutter ("Kellerverbinder"),

Gewindestück mit Wandhalterung

Thread connectors, Thread connectors with wing nut, Thread connectors with wall bracket

Distanzhülsen / Distance bushes 32 – 33

Dichtungen / Seals 34

Blindstopfen / Plugs 35

Sirupnippel / Syrup nozzles 35

Schlauchklemmen / Clamps 36

Zangen, Schlauchschneider 37

Pliers, tube cutter

Ihre Vorteile bei SFZ Zieker:

- ✓ Hochwertige Fittings
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Hohe Lieferfähigkeit
- ✓ Individuelle, persönliche Beratung
- ✓ Sonderanfertigungen nach Maß
- ✓ Langjährige Erfahrung
- ✓ Ständige Qualitätssicherung
- ✓ Innerhalb Deutschlands ab 250,- € netto versandkostenfrei


Your advantages at SFZ Zieker:

- ✓ High quality fittings
- ✓ Speedily shipments
- ✓ High stock availability
- ✓ Individual and personal advising
- ✓ Customized fittings
- ✓ Many years of experience
- ✓ Continuous quality assurance



Biertülle gerade Beer nozzle

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Passende Dichtungen auf Anfrage
Appropriate seals on request



Unsere dünnwandigen Klassiker / our thin-walled classics:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-12-1-0040	Biertülle für 7er-Schlauch	8,2	6,8	13,5	18,0	33,5	13,0
1-12-1-0041	Biertülle für 10er-Schlauch	11,3	9,8	13,5	18,0	33,5	13,0


Unsere dickwandigen Klassiker / our thick-walled classics:

1-12-1-0004	Biertülle für 7er-Schlauch	9,5	7,0	13,5	18,8	33,5	13,0
1-12-1-0003	Biertülle für 10er-Schlauch	12,6	10,0	13,5	18,8	33,5	13,0
1-12-1-0044	Biertülle für 7er-Schlauch, lange Ausführung	9,5	7,0	13,5	18,8	38,5	13,0
1-12-1-0043	Biertülle für 10er-Schlauch, lange Ausführung	12,6	10,0	13,5	18,8	38,5	13,0
1-12-1-0045	Biertülle für 7er-Schlauch mit verkürztem Ansatz	9,5	7,0	13,5	18,8	35,0	13,0

Wir vermeiden Plastik


Wir vermeiden Plastikmüll und verwenden fast ausschließlich von uns selbst entworfene Verpackungseinheiten aus Pappschachteln. Auch unsere Produzenten aus Fernost beliefern uns zum größten Teil ohne Plastik.

We avoid plastic waste and use almost only paper boxes designed by ourselves. Even our partners from Far East deliver us almost only without plastic.



Biertülle Beer nozzle

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Passende Dichtungen auf Anfrage
Appropriate seals on request




Für Bier und CO₂: / for beer and gas:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-12-1-0010	Bier-/CO ₂ -Tülle AD 4,0 mm	4,0	2,5	13,5	18,0	33,5	13,5
1-12-1-0009	Bier-/CO ₂ -Tülle AD 4,4 mm	4,4	3,0	13,5	18,0	33,5	13,5
1-12-1-0006	Bier-/CO ₂ -Tülle AD 5,0 mm, dickwandig	5,0	3,0	13,5	18,5	31,0	13,0

Sondergrößen: / special dimensions:

1-12-1-0007	Biertülle für 4er-Schlauch dünnwandig	5,0	4,0	13,5	18,6	32,0	13,0
1-12-1-0005	Biertülle für 4er-Schlauch dickwandig	6,0	4,0	13,5	18,5	31,0	13,0
1-12-1-0012	Biertülle AD 7,2 mm	7,2	5,0	13,5	18,5	33,0	13,0
1-12-1-0011	Biertülle AD 7,2 mm, lange Ausführung	7,2	5,0	13,5	18,5	42,0	13,0
1-12-1-8103	Biertülle AD 10,3	10,3	8,0	13,5	18,0	33,5	13,5
1-12-1-0027	Biertülle für 12er-Schlauch	15,0	12,0	14,0	20,0	38,0	15,0
1-12-1-0015	Biertülle für 15er-Schlauch	17,3	15,0	18,0	23,0	38,0	17,0




Flachdichtende Biertülle: / flat sealing beer nozzle:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß D in mm	Maß E in mm
1-12-1-0052	Biertülle flach AD 7,7 mm, lange Ausführung	7,7	6,7	18,5	50,0
1-12-1-0025	Biertülle flach AD 8,0 mm	8,0	6,0	18,5	27,0
1-12-1-0051	Biertülle flach AD 9,5 mm	9,5	7,0	18,5	30,0
1-12-1-0416	Biertülle flach AD 10,4 mm	10,4	8,4	18,5	27,0
1-12-1-0054	Biertülle flach AD 11,2 mm	11,2	9,8	18,5	30,0
1-12-1-0050	Biertülle flach AD 13,0 mm	13,0	10,0	18,5	30,0

Biertülle gebogen Beer nozzle bended

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Passende Dichtungen auf Anfrage
Appropriate seals on request



Unsere dünnwandigen Klassiker / our thin-walled classics:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-13-1-0040	Biertülle gebogen 90°, für 7er-Schlauch	8,2	6,8	13,5	18,0	44,0	13,8
1-13-1-0041	Biertülle gebogen 90°, für 10er Schlauch	11,3	9,8	13,5	18,0	56,0	13,8
1-13-1-0042	Biertülle gebogen 90°, für 7er-Schlauch, lange Version	8,2	6,8	13,5	18,0	56,0	13,8

Unsere dickwandigen Klassiker / our thick-walled classics:

1-13-1-0002	Biertülle gebogen 90° für 7er-Schlauch, dickwandig	9,0	7,0	13,5	18,8	51,0	13,0
1-13-1-0001	Biertülle gebogen 90° für 10er-Schlauch, dickwandig	12,0	10,0	13,5	18,8	53,0	12,0

Sondergrößen: / special dimensions:

1-27-1-0002	Biertülle dickwandig, gebogen 90° für 4er-Schlauch, voller Durchgang	6,0	4,0	13,5	18,5	40,0	13,0
1-27-1-0014	Biertülle gebogen 90° für 4er-Schlauch	4,6	3,0	13,5	18,5	40,0	13,0
1-13-1-0590	Biertülle gebogen 90° AD 7,2 mm	7,2	5,0	13,5	18,5	41,0	13,0
1-13-1-8103	Biertülle gebogen 90° AD 10,3 mm	10,3	8,0	13,5	18,0	44,0	13,8
1-13-1-0030	Biertülle gebogen 90° für 15er-Schlauch	18,0	15,0	18,5	23,5	70,0	18,0
1-13-1-0575	Biertülle gebogen 75° AD 7,2 mm	7,2	5,0	13,5	18,5	41,0	13,0
1-13-1-1075	Biertülle gebogen 75° für 10er-Schlauch	12,0	10,0	13,5	18,8	53,0	12,0
1-13-1-0745	Biertülle dünnwandig, gebogen 45°, für 7er-Schlauch	8,2	6,8	13,5	18,0		13,8
1-13-1-1045	Biertülle dünnwandig, gebogen 45°, für 10er-Schlauch	11,3	9,8	13,5	18,0		13,8

Innerhalb Deutschlands liefern wir


ab 250,- € netto versandkostenfrei.





Biertülle gebogen flachdichtend Beer nozzle bended flat sealed

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Passende Dichtungen auf Anfrage
Appropriate seals on request



Flachdichtende Biertülle / flat sealing beer nozzle:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-27-1-6075	Biertülle gebogen 90° AD 7,5 mm	7,5	6,0	18,5	51,0	13,0
1-13-1-0052	Biertülle gebogen 90°, flach, dünnwandig, für 7er-Schlauch	7,7	6,7	18,5	50,0	13,0
1-13-1-0008	Biertülle gebogen 90°, flach, AD 8,0 mm	8,0	6,0	18,5	46,0	13,8
1-13-1-0051	Biertülle gebogen 90°, flach, für 7er-Schlauch, dickwandig	9,9	7,0	18,5	50,0	13,0
1-13-1-0050	Biertülle gebogen 90°, flach, für 10er-Schlauch, dickwandig	13,0	10,0	18,5	54,0	13,0


CC-Tülle mit vormontiertem, unverlierbarem Dichtring CC-nozzle with pre-assembled seal which can't be lost



Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

Vorteile: voller Durchgang – keine Querschnittsverengung durch Dichtung
Advantage: full throughlet – no cross contraction by seal

Dichtring unverlierbar montiert
Washer fixed




Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm
1-10-1-0012	CC-Tülle Nr. 2 für 4er-Schlauch	3,3	4,5	25,0	10,8	9,2
1-10-1-0023	CC-Tülle Nr. 2a für 5er-Schlauch	4,2	5,5	25,0	10,8	9,2
1-10-1-0013	CC-Tülle Nr. 3 für 6er-Schlauch	5,0	6,7	25,0	10,8	9,2
1-10-1-0014	CC-Tülle Nr. 4 für 6,7 und 7er-Schlauch	5,5	7,2	25,0	10,8	9,2
1-10-1-0015	CC-Tülle Nr. 5 für 8er-Schlauch	6,0	8,4	25,0	10,8	9,2
1-10-1-0016	CC-Tülle Nr. 6 für 10er-Schlauch	6,0	10,3	25,0	10,8	10,3

CC-Tülle für konventionelle Dichtungen CC-nozzle



Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304


Passende Dichtungen auf Anfrage
Appropriate seals on request



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm
1-10-1-0027	CC-Tülle Nr. 7 für 4er-Schlauch	3,2	4,5	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0028	CC-Tülle Nr. 8 für 5er-Schlauch	4,2	5,5	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0029	CC-Tülle Nr. 9 für 6er-Schlauch	5,5	6,6	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0030	CC-Tülle Nr. 10 für 6,7 und 6er-Schlauch	5,5	7,2	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0019	CC-Tülle Nr. 10a für 7er-Schlauch	6,0	7,5	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0031	CC-Tülle Nr. 11 für 8er-Schlauch	6,8	8,5	25,0	10,7	9,1
1-10-1-0032	CC-Tülle Nr. 12 für 10er-Schlauch	8,5	10,3	25,0	11,0	10,3

CC-Stecktülle, auf Wunsch mit O-Ring vormontiert Dole inlet fitting, including O-Ring if required


Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm
1-10-1-0204	Stecktülle Nr. 4 für 4er-Schlauch	4,4	3,0
1-10-1-0205	Stecktülle Nr. 5 für 5er-Schlauch	5,5	4,2
1-10-1-0206	Stecktülle Nr. 6 für 6er-Schlauch	6,6	5,5
1-10-1-0207	Stecktülle Nr. 7 für 6,7er- und 7er-Schlauch	7,2	5,5
1-10-1-0208	Stecktülle Nr. 8 für 8er-Schlauch	8,5	5,5
1-10-1-0228	Stecktülle Nr. 8 - 75° für 8er-Schlauch	8,5	5,5

NC-Tülle für konventionelle Dichtungen NC nozzle

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304




Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm
1-10-1-0100	NC-Tülle für 3er-Schlauch	1,8	3,2	18,0	9,3	7,3
1-10-1-0101	NC-Tülle für 4er-Schlauch	3,2	4,5	22,0	9,3	7,3
1-10-1-0102	NC-Tülle für 6er-Schlauch	5,0	6,6	25,0	9,3	7,3
1-10-1-0103	NC-Tülle für 6,7er- und 7er-Schlauch	5,5	7,2	25,0	9,3	7,2
1-10-1-0105	NC-Tülle für 7er-Schlauch	5,8	7,5	22,0	9,3	7,5
1-10-1-0104	NC-Tülle für 8er-Schlauch	6,8	8,5	25,0	9,7	8,5



AfG-Tülle other nozzle


Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304




Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm
1-11-1-0014	Tülle für 1/4"-Schlauch und 1/4" Mutter	5,1	7,2	24,0	9,5	7,2
1-11-1-0016	Tülle 5/8"-18-UNF 7 mm	4,7	7,1	26,0	14,5	13,6
1-11-1-5808	Tülle 5/8"-18-UNF 8 mm	6,4	8,4	26,0	14,0	8,4
1-11-1-5810	Tülle 5/8"-18-UNF 10 mm	9,3	10,8	26,0	14,0	10,8
1-11-1-5813	Tülle 5/8"-18-UNF 13 mm	10,0	13,3	40,0	14,5	13,3

Tülle 90° gebogen mit verstemmter Mutter 90° Swivel Elbow

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Mutter aus Messing vernickelt
Nut in brass nickel plated



Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Mutter
1-10-1-0074	CC-Tülle 90° mit Mutter für 3er-Schlauch	4,0	2,5	1/2" BSF
1-10-1-0007	CC-Tülle 90° mit Mutter für 4er-Schlauch	4,5	3,3	1/2" BSF
1-10-1-0008	CC-Tülle 90° mit Mutter für 6,7er-Schlauch	7,0	5,0	1/2" BSF
1-10-1-0088	CC-Tülle 45° mit Mutter für 6,7er-Schlauch	7,0	5,0	1/2" BSF
1-10-1-0075	CC-Tülle 90° mit Mutter für 7er-Schlauch	7,3	6,0	1/2" BSF
1-10-1-0009	CC-Tülle 90° mit Mutter für 7er-Schlauch	8,0	6,0	1/2" BSF
1-10-1-0010	CC-Tülle 90° mit Mutter für 8er-Schlauch	9,0	7,0	1/2" BSF
1-10-1-0017	CC-Tülle 90° mit Mutter für 10er-Schlauch	10,4	9,0	1/2" BSF
1-26-1-0001	NC-Tülle 90° mit Mutter für 6,7 und 7er-Schlauch	7,2	5,1	7/16" UNF
1-15-1-0025	NC-Tülle 90° mit Mutter für 10er-Schlauch	10,0	7,6	7/16" UNF
1-26-1-0002	AfG-Tülle 90° mit Mutter für 8er-Schlauch	8,4	6,0	5/8" UNF
1-15-1-0024	AfG-Tülle 90° mit Mutter für 10er-Schlauch	10,0	7,6	5/8" UNF




Liebe Kunden,
besuchen Sie uns im Internet:
www.sfz-zieker.de

Visit our Homepage: www.sfz-zieker.de

Überwurfmutter für Bieranschlüsse Swivel nut for beer connecting



Werkstoff: Messing, vernickelt
Brass, nickel plated



Das Design kann von der
Abbildung abweichen
The design may differ
from the picture

Unsere Klassiker / our classics:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-22-2-0003	Überwurfmutter	G 5/8"	15,0	SW25	14,0
1-22-2-0002	Überwurfmutter	G 3/4"	15,0	SW30	14,0

Sondergrößen / special dimensions:


1-22-2-0001	Überwurfmutter	G 1/2"	14,0	SW24	14,0
1-22-2-0100	Überwurfmutter, verlängerte Ausführung, vergrößertes Kernloch für Biertüllen	G 1/2"	16,0	SW24	14,0
1-22-2-0101	Überwurfmutter, verlängerte Ausführung, vergrößertes Kernloch für Biertüllen, Ø 16,5 mm	G 1/2"	16,0	SW24	16,5
1-21-2-0001	Überwurfmutter, platzsparend SW 24	G 5/8"	15,0	SW24	14,0
1-21-2-0020	Überwurfmutter, Sonderlänge 20 mm	G 5/8"	20,0	SW25	14,0
1-22-2-0006	Überwurfmutter, Ø 16,4 mm	G 5/8"	15,0	SW25	16,4
1-21-2-0005	Überwurfmutter, Ø 17,0 mm	G 5/8"	15,0	SW25	17,0
1-22-2-3416	Überwurfmutter, Ø 16,5 mm	G3/4"	15,0	SW30	16,5
1-22-2-3419	Überwurfmutter, Ø 19,0 mm	G3/4"	15,0	SW30	19,0

Überwurfmutter aus Edelstahl / Nut stainless steel

1-22-1-0003	Überwurfmutter	G 5/8"	15,0	SW25	14,0
1-22-1-0002	Überwurfmutter	G 3/4"	15,0	SW30	14,0

Überwurfmutter für Anschlüsse von CC, NC, AfG Swivel nut for CC, NC, Soda-connecting

Werkstoff: Messing, vernickelt
Brass, nickel plated



Für CC-Anschlüsse / For CC-connecting:

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-21-2-0002	CC-Überwurfmutter, für CC-Tüllen bis 8,5 mm	1/2" 16 BSF	15,0	SW16	9,5
1-21-2-0022	CC-Überwurfmutter, für CC-Tüllen bis 10,3 mm	1/2" 16 BSF	15,0	SW16	10,35

Aus Edelstahl / stainless steel:

1-21-1-1608	CC-Überwurfmutter, für CC-Tüllen bis 8,5mm	1/2" 16 BSF	15,0	SW16	9,5
-------------	--	-------------	------	------	-----

Für NC-Anschlüsse / For NC-connecting:

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-21-2-0006	NC-Überwurfmutter, für NC-Tüllen bis 6 mm	7/16" 20 UNF	15,0	SW13	7,6
1-21-2-0003	NC-Überwurfmutter, für NC-Tüllen bis 7,5 mm	7/16" 20 UNF	15,0	SW13	8,4
1-21-2-0007	NC-Überwurfmutter, für NC-Tüllen bis 8,4 mm	7/16" 20 UNF	15,0	SW13	8,5

Aus Edelstahl / stainless steel:


1-21-1-7676	NC-Überwurfmutter, für NC-Tüllen bis 6 mm	7/16" 20 UNF	15,0	SW13	7,6
1-21-1-7685	NC-Überwurfmutter, für NC-Tüllen bis 8,4 mm	7/16" 20 UNF	15,0	SW13	8,5

Für AfG-Anschlüsse / For AfG-connecting:

1-21-2-2211	AfG-Überwurfmutter, für 5/8"-UNF-Tüllen bis 10,8 mm, platzsparende Ausführung	5/8" 18 UNF	17,5	SW19	11,1
1-21-2-0019	AfG-Überwurfmutter, für 5/8"-UNF-Tüllen bis 10,8 mm, vergrößerte Schlüsselweite	5/8" 18 UNF	17,5	SW22	11,1
1-21-2-0009	AfG-Überwurfmutter, für 5/8"-UNF-Tüllen bis 13,3 mm, platzsparende Ausführung	5/8" 18 UNF	17,5	SW19	13,6
1-21-2-2213	AfG-Überwurfmutter, für 5/8"-UNF-Tüllen bis 13,3 mm, vergrößerte Schlüsselweite	5/8" 18 UNF	17,5	SW22	13,6



Sechskant-Flachmutter Hexagon thin nut



Aus Messing / Brass, nickel plated:


Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm
1-22-2-0005	Flachmutter für CC	1/2" BSF	5,0	SW 16
1-22-2-0016	Flachmutter für NC	7/16" UNF	4,0	SW 14
1-22-2-0449	Flachmutter für AfG	5/8"-18 UNF	6,0	SW 19
1-22-2-0007	Flachmutter G 1/2"	G 1/2"	6,0	SW 27
1-22-2-0004	Flachmutter G 5/8"	G 5/8"	5,0	SW 30
1-22-2-0035	Flachmutter G 3/4"	G 3/4"	5,0	SW30

Aus Edelstahl / stainless steel:

1-21-1-0002	Flachmutter G5/8"	G 5/8"	5,0	SW 27
-------------	-------------------	--------	-----	-------



Blindmutter / Sondermutter Cap nut / Special nut



Blindmutter aus Messing / Cap nut, nickel plated:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-20-2-0016	Blindmutter CC	1/2" 16 BSF	15,0	SW16	-
1-20-2-0008	Blindmutter NC	7/16" 20 UNF	16,0	SW14	-
1-22-2-0015	Blindmutter AfG	5/8" 18 UNF	17,5	SW19	-
1-22-2-0008	Blindmutter	G3/8"	17,5	SW19	-
1-22-2-0013	Blindmutter	G5/8"	15,0	SW25	-

Blindmutter aus Edelstahl / Nut stainless steel

1-20-1-0016	Blindmutter CC	1/2" 16 BSF	15,0	SW16	-
1-20-1-0008	Blindmutter NC	7/16" 20 UNF	16,0	SW14	-

Sondermutter Special nuts

Werkstoff: Messing, vernickelt
Brass, nickel plated




Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-22-2-0014 ❶	Rändelmutter mit 4 Bohrungen für Hahnvorderteile	1 1/8" 18 UNF 2B	12,5	Rändel Ø 32	25,5
1-21-2-0004 ❷	Überwurfmutter für CC-Tüllen	G 1/4"	15,0	SW16	9,6



Flügelmutter Wing nut

Werkstoff: Messing, vernickelt
Brass, nickel plated



Unsere Klassiker / our classics:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-20-2-0002	Flügelmutter	G 5/8"	14,5	53,0	14,0
1-20-2-0001	Flügelmutter	G 3/4"	15,0	53,0	14,5

Sondergrößen / special dimensions:


1-20-2-0003	Flügelmutter	G 1/2"	14,5	50,0	14,0
1-20-2-5816	Flügelmutter Ø 16,5 mm	G 1/2"	14,5	50,0	14,0
1-20-2-0004	Flügelmutter Ø 18,0 mm	G 5/8"	14,5	53,0	18,0
1-20-2-0005	Flügelmutter durchgehendes Gewinde	G 5/8"	14,5	53,0	-
1-20-2-0022	Flügelmutter Ø 14,00 mm vernickelt kurze Flügel, short wings	G 5/8"	14,5	40,0	14,0
1-20-2-0013	Flügelmutter Ø 16,5	G 3/4"	15,0	53,0	16,5
1-20-2-0012	Flügelmutter Ø 19,0	G 3/4"	15,0	53,0	19,0

Flügelmutter aus Edelstahl / Wing nut stainless steel

1-20-1-0002	Flügelmutter G 5/8"	G 5/8"	14,5	53,0	14,0
1-20-1-0001	Flügelmutter G 3/4"	G 3/4"	15,0	53,0	14,5

Reduzierverbinder Adapting connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Ø große Seite Maß A in mm	Länge Maß B in mm	Ø kleine Seite Maß C in mm
1-14-1-0008	Reduzierverbinder AD 7,2 mm x AD 3,2 mm	5,0 / 7,2	40,0	1,7 / 3,2
1-14-1-6734	Reduzierverbinder AD 7,2 mm x AD 3,6 mm	5,0 / 7,2	40,0	2,5 / 3,6
1-14-1-0032	Reduzierverbinder AD 9,0 mm x AD 4,7 mm	7,0 / 9,0	50,0	2,8 / 4,7
1-14-1-0006	Reduzierverbinder AD 5,5 mm x AD 4,5 mm	4,0 / 5,5	40,0	3,0 / 4,5
1-14-1-0010	Reduzierverbinder AD 6,6 mm x AD 4,5 mm	4,5 / 6,6	40,0	3,0 / 4,5
1-14-1-0019	Reduzierverbinder AD 7,2 mm x AD 4,5 mm	5,0 / 7,2	40,0	3,0 / 4,5
1-14-1-0004	Reduzierverbinder AD 6,5 mm x AD 5,5 mm	5,0 / 6,5	40,0	4,0 / 5,5
1-14-1-0005	Reduzierverbinder AD 8,5 mm x AD 5,5 mm	7,0 / 8,5	40,0	4,0 / 5,5
1-14-1-0038	Reduzierverbinder AD 10,0 mm x AD 5,7 mm	8,0 / 10,0	45,0	4,0 / 5,7
1-14-1-0047	Reduzierverbinder AD 10,2 mm x AD 6,2 mm	8,0 / 10,2	57,0	4,5 / 6,2
1-14-1-0016	Reduzierverbinder AD 9,0 mm x AD 6,6 mm	6,0 / 9,0	40,0	5,0 / 6,6
1-14-1-0009	Reduzierverbinder AD 10,2 mm x AD 7,1 mm	8,0 / 10,2	57,0	4,8 / 7,1
1-14-1-1438	Reduzierverbinder AD 10,0 mm x AD 7,2 mm	7,4 / 10,0	40,0	5,1 / 7,2
1-14-1-0014	Reduzierverbinder AD 8,4 mm x AD 7,2 mm	6,6 / 8,4	50,0	5,5 / 7,2
1-14-1-0015	Reduzierverbinder AD 10,2 mm x AD 8,4 mm	8,6 / 10,2	50,0	6,7 / 8,4
1-14-1-0022	Reduzierverbinder AD 12,4 mm x AD 10,0 mm	8,0 / 12,4	50,0	8,0 / 10,0
1-14-1-0020	Reduzierverbinder AD 13,0 mm x AD 10,2 mm	8,0 / 13,0	63,0	8,0 / 10,2
1-14-1-0034	Reduzierverbinder AD 15,2 mm x AD 10,2 mm	8,0 / 15,2	63,0	8,0 / 10,2


Kurze Version / short version:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Ø große Seite Maß A in mm	Länge Maß B in mm	Ø kleine Seite Maß C in mm
1-14-1-1010	Reduzierverbinder kurz AD 6,6 mm x AD 4,5 mm	4,5 / 6,6	30,0	3,0 / 4,5
1-14-1-1019	Reduzierverbinder kurz AD 7,2 mm x AD 4,5 mm	5,0 / 7,2	30,0	3,0 / 4,5
1-14-1-1009	Reduzierverbinder kurz AD 10,2 mm x AD 7,1 mm	8,0 / 10,2	28,0	4,8 / 7,1
1-14-1-1038	Reduzierverbinder kurz AD 10,0 mm x AD 7,2 mm	7,4 / 10,0	28,0	5,1 / 7,2
1-14-1-1015	Reduzierverbinder kurz AD 10,2 mm x AD 8,4 mm	8,6 / 10,2	28,0	6,7 / 8,4
1-14-1-1022	Reduzierverbinder kurz AD 12,4 mm x AD 10,0 mm	10,0 / 12,4	28,0	8,0 / 10,0
1-14-1-1020	Reduzierverbinder kurz AD 13,0 mm x AD 10,2 mm	10,0 / 13,0	30,0	8,0 / 10,2
1-14-1-1034	Reduzierverbinder kurz AD 15,2 mm x AD 10,2 mm	12,0 / 15,2	30,0	8,0 / 10,2

Schlauchverbinder Barb connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

② = Verbinder mit Steg



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm
1-14-1-0025	Schlauchverbinder ID 1,7 mm / AD 3,2 mm	3,2	35,0	1,7
1-14-1-0012 ②	Schlauchverbinder ID 3,0 mm / AD 4,5 mm	4,5	36,0	3,0
1-14-1-0027	Schlauchverbinder ID 3,0 mm / AD 5,0 mm	5,0	44,0	3,0
1-14-1-0003 ②	Schlauchverbinder ID 4,0 mm / AD 5,5 mm	5,5	50,0	4,0
1-14-1-0029	Schlauchverbinder ID 4,0 mm / AD 6,0 mm	6,0	50,0	4,0
1-14-1-0001	Schlauchverbinder ID 5,0 mm / AD 7,0 mm	7,0	50,0	5,0
1-14-1-0021 ②	Schlauchverbinder ID 5,0 mm / AD 7,2 mm	7,2	50,0	5,0
1-14-1-0072	Schlauchverbinder ID 5,0 mm / AD 7,2 mm	7,2	50,0	5,0
1-14-1-0018	Schlauchverbinder ID 6,0 mm / AD 8,0 mm	8,0	50,0	6,0
1-14-1-0030	Schlauchverbinder ID 6,8 mm / AD 7,8 mm	7,8	50,0	6,8
1-14-1-0002	Schlauchverbinder ID 7,0 mm / AD 9,0 mm	9,0	50,0	7,0
1-14-1-0028	Schlauchverbinder ID 8,0 mm / AD 10,0 mm	10,0	60,0	8,0
1-14-1-0007	Schlauchverbinder ID 8,4 mm / AD 10,3 mm	10,3	60,0	8,4
1-14-1-9811	Schlauchverbinder ID 9,8 mm / AD 11,3 mm	11,3	60,0	9,8
1-14-1-0035	Schlauchverbinder ID 10,0 mm / AD 12,0 mm	12,0	60,0	10,0
1-14-1-0013	Schlauchverbinder ID 11,0 mm / AD 13,0 mm	13,0	80,0	11,0
1-14-1-1517	Schlauchverbinder ID 15,0 mm / AD 17,0 mm	17,0	80,0	15,0
1-14-1-0043	Schlauchverbinder ID 16,0 mm / AD 19,0 mm	19,0	80,0	16,0


Zoll-Verbinder / Inch-connector:

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm
1-14-1-0023 ②	Schlauchverbinder für 3/8" Schlauch	9,8	40,0	7,1

90°- Bogen 90°- connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm
1-15-1-3045	Bogen 90° ID 3,0 mm / AD 4,5 mm, VA	4,5	3,0	40,0
1-15-1-0009	Bogen 90° ID 5,0 mm / AD 7,0 mm, VA	7,0	5,0	42,0
1-15-1-0012	Bogen 90° ID 6,0 mm / AD 8,0 mm, VA	8,0	6,0	45,0
1-15-1-0019	Bogen 90° ID 7,0 mm / AD 9,0 mm, VA	9,0	7,0	43,0
1-15-1-0018	Bogen 90° ID 8,0 mm / AD 10,0 mm, VA	10,0	8,0	48,0
1-15-1-0006	Bogen 90° ID 8,4 mm / AD 10,3 mm, VA	10,3	8,4	48,0
1-15-1-0022	Bogen 90° ID 10,0 mm / AD 12,0 mm, VA	12,0	10,0	78,0

Zoll-Bögen / 90°-connector inch size:

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

1-15-1-0007	Bogen 90° für Schlauch für 1/4"	7,2	5,1	33,0
1-15-1-0008	Bogen 90° für Schlauch für 3/8"	10,0	7,6	40,0
1-15-1-0013	Bogen 90° für Schlauch für 1/2"	13,7	10,4	77,0

Reduzier-Bogen / 90°-connector:

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A + B groß in mm	Maß A + B klein in mm	Maß C in mm
1-15-1-1007	Bogen 90° reduziert AD 10,3 mm x AD 7,0 mm	10,3 / 8,4	7,0 / 5,0	48,0
1-15-1-0127	Bogen 90° reduziert AD 13,0 mm x AD 10,2 mm	13,0 / 8,0	10,2 / 8,0	48,0




**Innerhalb Deutschlands liefern wir
ab 250,- € netto versandkostenfrei.**



Umkehrbogen U-Bend

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-15-1-0010	Umkehrbogen ID 5,0 mm / AD 7,0 mm	7,0	5,0	41,0	32,0
1-15-1-0035	Umkehrbogen ID 5,0 mm / AD 7,2 mm	7,2	5,0	41,0	34,0
1-15-1-0002	Umkehrbogen ID 6,0 mm / AD 8,0 mm	8,0	6,0	45,0	36,0
1-15-1-0232	Bogen 180° ID 6,0mm / AD 8,0 mm, mit vergrößertem Innenabstand. Passend für Kühlung von G5/8"-Hahnstutzen	8,0 9,0	6,0 7,0	50,0 40,0	39,0 40,0
1-15-1-0005	Umkehrbogen ID 7,0 mm / AD 9,0 mm				
1-15-1-0004	Umkehrbogen ID 8,4 mm / AD 10,3 mm	10,3	8,4	47,0	40,0
1-15-1-0234	Umkehrbogen ID 8,4 mm / AD 10,3 mm mit vergrößertem Innenabstand. Passend für Kühlung von G5/8"-Hahnstutzen	10,3	8,4	53,0	43,0
1-15-1-0001	Umkehrbogen ID 9,0 mm / AD 11,0 mm	11,0	9,0	47,0	40,0
1-15-1-0212	Umkehrbogen ID 10,4 mm / AD 12,4 mm	12,4	10,4	76,0	53,0
1-15-1-0021	Umkehrbogen ID 11,0 mm / AD 13,0 mm	13,0	11,0	76,0	53,0
1-15-1-0014	Umkehrbogen ID 11,0 mm / AD 13,0 mm, großer Radius	13,0	11,0	76,0	86,0
1-15-1-1518	Umkehrbogen ID 15,0 mm / AD 18,0 mm	15,0	18,0	76,0	86,0

Zoll-Bogen / Inch-bow:

1-15-1-0003	Bogen für 3/8"-Schlauch	10,0	7,7	51,0	48,0
-------------	-------------------------	------	-----	------	------




Umkehrbogen / Multianschluss U-bend / Distributing U-Bend

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Anschlüsse Connectors
1-29-1-0050	Bogen 180° AD 10,0 mm mit 3 Anschlüssen 10,0 mm	3 x ID 7,67 x AD 10,03

Umkehrbogen mit Anschluss U-bend with connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-29-1-0002	Umkehrbogen AD 7,2 mm	7,2	5,1	67	33	7,2	5,1
1-29-1-0003	Umkehrbogen AD 9,0 mm	9,0	7,0	64	40	9,0	7,0
1-29-1-1001	Umkehrbogen AD 9,7mm (für 3/8"-Schlauch)	9,7	7,7	72	47	9,7	7,7
1-29-1-0001	Umkehrbogen AD 10,0 mm	10,0	7,7	75	48	10,0	7,7
1-15-1-0040	Umkehrbogen AD 10,3 mm	10,3	8,4	71	40	10,3	8,4
1-29-1-0008	Umkehrbogen AD 13,0 mm	13,0	11,0	106	70	13,0	11,0

Umkehrbogen mit kleinerem oder größerem Anschluss / U-bend with decreased or increased connector:

1-15-1-0020	Umkehrbogen AD 7,0 mm mit Anschluss AD 9,0 mm	7,0	5,0	65	32	9,0	5,0
1-29-1-0006	Umkehrbogen AD 7,2 mm mit Anschluss AD 10,2 mm	7,2	5,0	65	32	10,2	7,2
1-15-1-0045	Umkehrbogen AD 9,0 mm mit Anschluss AD 7,2 mm	9,0	7,0	73	48	7,2	5,2
1-29-1-0009	Umkehrbogen AD 10,0 mm mit Anschluss AD 7,2 mm	10,0	7,7	73	48	7,2	5,1
1-29-1-0007	Umkehrbogen AD 12,4 mm mit Anschluss AD 10,0 mm	12,4	10,0	90	53	10,0	7,6




Umkehrbogen mit Gewinde-Anschluss / U-Bend with connecting thread:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Tüllenmaß ID / AD Nozzle ID / OD	Breite Width	Länge Length	Gewinde Thread
1-15-1-0026	Bogen 180° AD 10,2 mm mit Anschluss 7/16" UNF-Gewinde	8,0 / 10,2	50	65	7/16" UNF
1-15-1-0027	Bogen 180° AD 10,0 mm mit Anschluss 7/16" UNF-Gewinde	8,0 / 10,0	50	109	7/16" UNF
1-15-1-0023	Bogen 180° AD 13,7 mm mit Anschluss 7/16" UNF-Gewinde	10,4 / 13,7	89	109	7/16" UNF



T-Stück T-connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-18-1-0006	T-Stück AD 4,5 mm	4,5	3,0	4,5	3,0	35,0	30,0
1-18-1-0002	T-Stück AD 5,5 mm kleine Ausführung / small version	5,5	4,2	5,5	4,2	31,0	23,0
1-18-1-0003	T-Stück AD 5,5 mm	5,5	4,0	5,5	4,0	50,0	27,0
1-18-1-0007	T-Stück AD 6,0 mm	6,0	4,0	6,0	4,0	50,0	28,0
1-18-1-0001	T-Stück AD 6,5 mm	6,5	5,0	6,5	5,0	50,0	30,0
1-18-1-0103	T-Stück AD 8,0mm	8,0	6,0	8,0	6,0	50,0	30,0
1-18-1-0025	T-Stück AD 8,4 mm	8,4	6,5	8,4	6,5	50,0	33,0
1-18-1-0022	T-Stück AD 9,0 mm	9,0	7,0	9,0	7,0	50,0	33,0
1-18-1-0010	T-Stück AD 10,3 mm	10,3	8,5	10,3	8,5	60,0	35,0
1-18-1-0009	T-Stück AD 13,1 mm	13,1	11,0	13,1	11,0	60,0	43,0
1-18-1-0100	T-Stück AD 19,0mm	19,0	16,0	19,0	16,0	60,0	50,0

reduziert / reduced:

1-18-1-0023	T-Stück AD 8,5 mm / Abgang AD 7,0 mm	8,5	7,0	7,0	5,5	50,0	33,0
1-18-1-0015	T-Stück AD 10,0 mm / Abgang AD 7,2 mm	10,0	8,0	7,2	5,5	60,0	34,0
1-18-1-0704	T-Stück AD 7,0 mm / Abgang AD 4,2 mm	7,0	5,0	4,2	3,0	50,0	35,0
1-18-1-0004	T-Stück AD 7,0 mm / Abgang AD 7,2 mm	7,0	5,0	7,2	5,5	50,0	25,0
1-18-1-1310	T-Stück AD 13,1 mm / Abgang AD 10,5 mm	13,1	11,0	10,5	8,5	60,0	50,0

Zoll-T-Stück / Inch-T-part:

Werkstoff: 1.4301 / 1.4310 / Material: AISI 304 / 301


Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-18-1-0014	T-Stück für Schlauch 1/4" / AD 7,2 mm	7,2	5,1	7,2	5,1	49,0	30,0
1-18-1-0005	T-Stück für Schlauch 3/8" / AD 10,0 mm	10,0	7,6	10,0	7,6	57,0	34,0

reduziert / reduced:

1-18-1-0013	T-Stück für Schlauch 1/4" AD 7,2 mm / Abgang 3/8" AD 10,0 mm	7,2	5,1	10,0	7,6	57,0	29,0
1-18-1-0016	T-Stück für Schlauch 3/8" AD 10,0 mm / Abgang 1/4" AD 7,2 mm	10,0	7,6	7,2	5,1	57,0	29,0

T-Stück mit Aussengewinde T-connector with outside thread

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Maß A, E und F in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm
1-18-1-0017	T-Stück CC-Gewinde	3 x 1/2" BSF	6,35	45,0	30,0
1-18-1-0020	T-Stück NC-Gewinde	3 x 7/16" UNF	4,75	45,0	30,0
1-18-1-0012	T-Stück AfG-Gewinde	3 x 5/8" UNF	7,1	50,0	35,0



Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Gewinde Gewinde
1-18-2-1414	T-Stück Wandverteiler, Messing vernickelt	3 x IG G1/4"

Liebe Kunden,
haben wir über 2 Millionen Teile
permanent auf Lager!

Dear Customers, we bear about
2 Million parts on stock permanently.



Sodawasser-Verteiler Water distributor

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Eingänge in mm	Ausgänge in mm	Topf-Ø in mm	Länge in mm
1-29-1-0063	Soda-Verteiler	2 x 10,2	6 x 4,5	40,0	74,0
1-29-1-0064	Soda-Verteiler	2 x 13,0	6 x 4,5	40,0	74,0
1-29-1-0065	Soda-Verteiler	2 x 10,2	8 x 4,5	45,0	74,0
1-29-1-0066	Soda-Verteiler	2 x 13,0	8 x 4,5	45,0	74,0
1-29-1-0067	Soda-Verteiler	1 x 8,4	6 x 4,5	40,0	74,0
1-29-1-0068	Soda-Verteiler	1 x 10,2	6 x 4,5	40,0	74,0
1-29-1-0069	Soda-Verteiler	2 x 10,2	4 x 4,5	40,0	74,0
1-29-1-0070	Soda-Verteiler	2 x 10,2	10 x 4,5	50,0	74,0



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Eingänge in mm	Ausgänge in mm
1-29-1-0101	Verteiler 1-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 1 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 55 mm	2 x 10,0	1 x 4,5
1-29-1-0102	Verteiler 2-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 2 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 75 mm	2 x 10,0	2 x 4,5
1-29-1-0103	Verteiler 3-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 3 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 95 mm	2 x 10,0	3 x 4,5
1-29-1-0104	Verteiler 4-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 4 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 115 mm	2 x 10,0	4 x 4,5
1-29-1-0105	Verteiler 5-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 5 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 135 mm	2 x 10,0	5 x 4,5
1-29-1-0106	Verteiler 6-fach, 2x ID Ø 8,0, OD Ø 10,0, outlet: 6 x ID Ø 3,2, OD Ø 4,5. L = 155 mm	2 x 10,0	6 x 4,5


**Liebe Kunden, Ihre
Bestellungen bis 12 Uhr werden oft
am selben Tag noch versendet!**

Dear customers, orders until 12 o'clock will usually
sent out at the same day.



X-Stück X-connector


Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C/D in mm
1-14-1-0040	X-Stück, AD 4,4 mm	4,4	3,0	50
1-14-1-0039	X-Stück, AD 6,0 mm	6,0	4,0	57
1-14-1-0036	X-Stück, 1/4-Schlauch	7,2	5,1	57
1-14-1-0031	X-Stück, 3/8-Schlauch	10,7	7,7	57

h-Stück h-connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-14-1-0101	h-Stück große Ausführung, 7,0 mm	7,2	5,1	7,2	5,1	43	70
1-14-1-0102	h-Stück normale Ausführung, 7,0 mm	7,2	5,1	7,2	5,1	33	59
1-14-1-0103	h-Stück reduziert, 10,0 - 7,0 mm	10,0	7,7	7,2	5,1	38	63

Für Sie da – das Experten- Team von SFZ Zieker

- ✓ Individuelle,
persönliche Beratung
- ✓ Langjährige Erfahrung
- ✓ Ständige Qualitäts-
sicherung
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Hohe Lieferfähigkeit

At your disposal – the expert team of SFZ

- ✓ Individual and
personal advising
- ✓ Many years of
experience
- ✓ Continuous
quality
assurance
- ✓ Speedily
shipments
- ✓ High stock
availability



Wandverteiler Edelstahl Distributor

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



❶ Wandverteiler / Distributor:


Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Anzahl Anschlussgewinde insgesamt	Länge Length
1-29-1-0030	Wandverteiler 5-fach 1/2"-16 BSF, VA	5	104
1-29-1-0032	Wandverteiler 6-fach 1/2"-16 BSF, VA	6	125
1-29-1-0034	Wandverteiler 7-fach 1/2"-16 BSF, VA	7	150
1-29-1-0036	Wandverteiler 8-fach 1/2"-16 BSF, VA	8	175
1-29-1-0033	Wandverteiler 6-fach 7/16"-20 UNF, VA	6	125
1-29-1-0035	Wandverteiler 7-fach 7/16"-20 UNF, VA	7	150

❷ CO2-Verteiler / Gas-Distributor:

1-29-2-0150	Verteiler 3-fach 1/2"-16 BSF, MS vernickelt, Mutter G1/2"	3	60
1-29-1-0151	Verteiler 4-fach 1/2"-16 BSF, VA, Mutter G1/2"	4	85
1-29-1-0152	Verteiler 5-fach 1/2"-16 BSF, VA, Mutter G1/2"	5	110
1-29-1-0153	Verteiler 6-fach 1/2"-16 BSF, VA, Mutter G1/2"	6	135
1-29-1-0154	Verteiler 7-fach 1/2"-16 BSF, VA, Mutter G1/2"	7	160
1-29-1-0250	Verteiler 3-fach 7/16"-20UNF, VA, Mutter G1/2"	3	60
1-29-1-0251	Verteiler 4-fach 7/16"-20 UNF, VA, Mutter G1/2"	4	85
1-29-1-0252	Verteiler 5-fach 7/16"-20 UNF, VA, Mutter G1/2"	5	110
1-29-1-0253	Verteiler 6-fach 7/16"-20 UNF, VA, Mutter G1/2"	6	135

❸ CO2-Verbinder / Gas-Connector:

1-33-2-0150	Verbindungsrohr 2 x 1/2" 16 BSF-Mutter
-------------	--



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation
❶ 1-10-2-0300	Tülle 1/2" BSF mit Bund und Ansatz, Messing vernickelt
❷ 1-24-3-0300	Passende Dichtung / Compatible washer PE-Dichtung ID Ø12 mm, AD Ø17,7 mm, Dicke 3 mm
❸ 1-33-2-1415	Quetschverschraubung für CO2-Schlauch Ø 4 mm, Messing vernickelt




Adapter und Doppelnippel Adapter and male flare adapter

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304
Weitere Varianten auf Anfrage ggf. kurzfristig verfügbar
Other types available on request

Adapter mit 2 x Außengewinde / Adapter 2 outside threads:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Außengewinde A Outside thread A	Außengewinde B Outside thread B
1-28-1-0032	Adapter	1/2" 16 BSF	3/8" 18 NPT
1-28-1-0047	Adapter	1/2" 16 BSF	G 3/8"
1-32-1-0005	Adapter	1/2" 16 BSF	1/4" NPF
1-32-2-0005	Adapter, Messing vernickelt	1/2" 16 BSF	1/4" NPF
1-28-1-0023	Adapter	5/8" 18 UNF	5/8" 18 UNF
1-28-1-0018	Adapter	5/8" 18 UNF	7/16" 20 UNF
1-28-1-0017	Adapter	5/8" 18 UNF	3/8" 18 NPT
1-28-1-0011	Adapter	7/16" 20 UNF	1/4" NPT
1-28-1-0015	Adapter	7/16" 20 UNF	3/8" NPT
1-28-1-1416	Adapter	7/16" 20 UNF	G 1/4"
1-28-1-0048	Adapter	7/16" 20 UNF	G 3/8"
1-28-1-0010	Adapter	7/16" 20 UNF	7/16" 20 UNF
1-28-1-0025	Adapter	7/16" 20 UNF	1/2" 16 BSF




Doppelnippel, Doppelgewindenippel / Male flare adapter:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Außengewinde A Outside thread A	Außengewinde B Outside thread B
1-32-1-0003 ❶	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 7 mm	G 5/8"	G 5/8"
1-32-1-0004 ❶	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 10 mm	G 5/8"	G 5/8"
1-32-2-0003 ❶	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 7 mm, Messing vernickelt	G 5/8"	G 5/8"
1-32-2-0004 ❶	Doppelgewindenippel G 5/8" x ID 10 mm, Messing vernickelt	G 5/8"	G 5/8"
1-32-1-0006 ❷	Doppelnippel	1/4" NPT	1/4" NPT
1-32-1-1212 ❷	Doppelnippel	1/2" 16 BSF	1/2" 16 BSF
1-32-1-1213 ❷	Doppelnippel eine Seite verlängert auf 20 mm	1/2" 16 BSF	1/2" 16 BSF
1-32-2-0006 ❷	Doppelnippel Messing vernickelt	1/4" NPT	1/4" NPT
1-32-2-1414 ❸	Doppelnippel, SW 17 mm, 25 mm MS vernickelt, zum Verbinden von T-Stücken 1-18-2-1414	G1/4"	G1/4"
1-32-1-1414 ❸	Doppelnippel, SW17mm, 25mm, Edelstahl	G1/4"	G1/4"

Adapter und Doppelnippel

Adapter and male flare adapter



Adapter mit Innen- und Außengewinde / Adapter inside/outside threads:

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Innengewinde Inside thread	Außengewinde Outside thread
1-28-1-0007	Adapter	1/2" 16 BSF	7/16" 20 UNF
1-28-1-0008	Adapter	7/16" 20 UNF	1/2" 16 BSF
1-28-1-3412	Adapter	1/2" 16 BSF	G 3/4"
1-28-2-0001	Adapter Messing	5/8" 18 UNF	G 3/8"
1-28-1-1258	Adapter	5/8" 18 UNF	G 1/2"
1-28-1-3458	Adapter	5/8" 18 UNF	G 3/4"

Reinigungsadapter

Cleaning adapter




Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation
1-28-2-5828	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG 28 x 1,5 mm Messing vernickelt
1-28-2-5830	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG 30 x 1,5 mm Messing vernickelt
1-28-2-5848	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG M28, Messing vernickelt, kurze Version
1-28-1-5848	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG M28, Edelstahl, kurze Version
1-28-2-5850	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG M30, Messing vernickelt, kurze Version
1-28-2-5816	Reinigungsadapter AG G5/8" x AG 1-5/16"-16UN Messing vernickelt



Einschraubtülle adapter

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C innen in mm	Maß D in mm	Maß E in mm	Maß F in mm
1-11-1-1401	Einschraubtülle 4 mm	4,5	3,0	G1/4"	SW14	38	5,8
1-11-1-1403	Einschraubtülle 7 mm	7,5	6,0	G1/4"	SW14	38	5,8
1-11-1-1405	Einschraubtülle 10 mm	10,3	8,5	G1/4"	SW14	38	5,8


In Messing vernickelt (nur noch bedingt verfügbar, da Umstellung auf Edelstahl) / brass nickel plated:

1-11-2-1401	Einschraubtülle 4 mm, konischer Ansatz	4,5	3,0	G1/4"	SW14	38	5,8
1-11-2-1403	Einschraubtülle 7 mm, konischer Ansatz	7,5	6,0	G1/4"	SW14	38	5,8
1-11-2-1405	Einschraubtülle 10 mm, konischer Ansatz	10,3	8,5	G1/4"	SW14	38	5,8
1-11-2-1413	Einschraubtülle 7 mm, flachdichtend	7,5	6,0	G1/4"	SW14	34	5,8



Adapter mit Schlauchanschluss Adapter with barb connector

Werkstoff: 1.4301 / Material: AISI 304



Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Tülle Außen A in mm	Tülle Innen B in mm	Außengewinde C Outside thread C
1-28-1-0014	Adapter für NC-Anschlüsse	4,0	2,5	7/16" 20 UNF
1-28-1-0028	Adapter für NC-Anschlüsse	7,2	5,1	7/16" 20 UNF
1-28-1-0022	Adapter für NC-Anschlüsse	10,0	6,4	7/16" 20 UNF
1-28-1-0027	Adapter für CC-Anschlüsse	7,2	5,1	1/2" 16 BSF
1-28-1-0012	Adapter für CC-Anschlüsse	10,0	6,4	1/2" 16 BSF
1-28-1-0016	Adapter für AfG-Anschlüsse	7,2	5,1	5/8" 18 UNF
1-28-1-0024	Adapter für AfG-Anschlüsse	10,0	6,4	5/8" 18 UNF
1-28-1-0006	Adapter für Wasseranschlüsse	7,2	5,1	3/8" NPT
1-28-1-3838	Adapter für Wasseranschlüsse	10,3	7,0	3/8" NPT
1-28-1-3807	Adapter für Wasseranschlüsse	7,2	5,1	G3/8"
1-28-1-3810	Adapter für Wasseranschlüsse	10,3	7,0	G3/8"

Gewindestutzen Thread connector



Gewindestutzen mit beidseitigem Einstich / Messing vernickelt
thread connector with double-sided inserts / Brass, nickel plated

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Länge mm Length mm	Innen Ø mm Inner Ø mm
1-33-2-0407	Gewindestutzen G 5/8"	40,0	7,0
1-33-2-0410	Gewindestutzen G 5/8"	40,0	10,0
1-33-2-0807	Gewindestutzen G 5/8"	80,0	7,0
1-33-2-0810	Gewindestutzen G 5/8"	80,0	10,0
1-33-2-1113	Gewindestutzen G 5/8"	110,0	13,0
1-33-2-1207	Gewindestutzen G 5/8"	120,0	7,0
1-33-2-1210	Gewindestutzen G 5/8"	120,0	10,0

Gewindestutzen mit beidseitigem Einstich / Edelstahl
thread connector with double-sided inserts stainless steel

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Länge mm Length mm	Innen Ø mm Inner Ø mm
1-33-1-0407	Gewindestutzen G 5/8"	40,0	7,0
1-33-1-0410	Gewindestutzen G 5/8"	40,0	10,0
1-33-1-0807	Gewindestutzen G 5/8"	80,0	7,0
1-33-1-0810	Gewindestutzen G 5/8"	80,0	10,0
1-33-1-1207	Gewindestutzen G 5/8"	120,0	7,0
1-33-1-1210	Gewindestutzen G 5/8"	120,0	10,0

1-33-1-1241	Gewindestutzen G 1/2"	40,0	10,0
-------------	-----------------------	------	------



Gewindestück Messing vernickelt G5/8" mit Flügelmutter / thread connector with wing nuts

1-33-1-0001	❶	Gewindestück VA G5/8" mit Flügelmutter	40,0	10,0
1-33-2-0011	❶	Gewindestück G5/8" mit Flügelmutter, Ms	40,0	10,0
1-33-7-0407	❷	Gewindestutzen 40 mm, Ø 7 mm, mit Wandhalterung, VA	40,0	7,0
1-33-7-0410	❷	Gewindestutzen 40 mm, Ø 10 mm, mit Wandhalterung, VA	40,0	10,0



Liebe Kunden, für Sie

produzieren wir auch fast alle gewünschten

Sonderteile! Fragen Sie uns!

Neben den Katalogteilen können wir auch viele weitere Teile liefern!
 Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gerne.
 Beside our standard range we can supply with special parts as well. Please contact us, we will consult you.

Distanzhülse

Distance bush



Distanzhülse / Edelstahl

Distance bush / stainless steel

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Länge mm Length mm	Innen Ø mm Inner Ø mm
1-33-1-0105	Distanzhülse, 5 mm poliert	5,0	23,0
1-33-1-0110	Distanzhülse, 10 mm poliert	10,0	23,0
1-33-1-0118	Distanzhülse, 18 mm poliert	18,0	23,0
1-33-1-2118	Distanzhülse, 18 mm leicht mattiert	18,0	23,0
1-33-1-0120	Distanzhülse, 20 mm poliert	20,0	23,0
1-33-1-0022	Distanzhülse, 25 mm poliert	25,0	23,0
1-33-1-0130	Distanzhülse, 30 mm poliert	30,0	23,0
1-33-1-0140	Distanzhülse, 40 mm poliert	40,0	23,0
1-33-1-0150	Distanzhülse, 50 mm poliert	50,0	23,0
1-33-1-0016	Distanzhülse, 60 mm poliert	60,0	23,0


Distanzhülse / Messing vernickelt

Distance bush / Brass, nickel plated

1-33-2-0110	Distanzhülse Messing, 10 mm glanzverchromt	10,0	23,0
1-33-2-0220	Distanzhülse Messing, 20 mm glanzverchromt	20,0	23,0

Distanzhülse

Distance bush



1 Distanzhülse / Edelstahl

Distance bush / stainless steel

Diese Variante ist heller als die beschichteten Messinghülsen. Nur noch begrenzt verfügbar.
This stainless steel type is more bright than the brass type. Limited availability.

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation	Länge mm Length mm	Innen Ø mm Inner Ø mm
1-33-1-0210	Distanzhülse Edelstahl 10 mm, PVD gold beschichtet	10,0	23,0
1-33-1-0220	Distanzhülse Edelstahl 20 mm, PVD gold beschichtet	20,0	23,0
1-33-1-0225	Distanzhülse Edelstahl 25 mm, PVD gold beschichtet	25,0	23,0
1-33-1-0230	Distanzhülse Edelstahl 30 mm, PVD gold beschichtet	30,0	23,0
1-33-1-0240	Distanzhülse Edelstahl 40 mm, PVD gold beschichtet	40,0	23,0

2 Distanzhülse / Messing vernickelt

Distance bush / Brass, nickel plated

1-33-2-0305	Distanzhülse Messing 5 mm, PVD gold beschichtet	5,0	23,0
1-33-2-0310	Distanzhülse Messing 10 mm, PVD gold beschichtet	10,0	23,0
1-33-2-0320	Distanzhülse Messing 20 mm, PVD gold beschichtet	20,0	23,0
1-33-2-0325	Distanzhülse Messing 25 mm, PVD gold beschichtet	25,0	23,0
1-33-2-0330	Distanzhülse Messing 30 mm, PVD gold beschichtet	30,0	23,0
1-33-2-0340	Distanzhülse Messing 40 mm, PVD gold beschichtet	40,0	23,0
1-33-2-0350	Distanzhülse Messing 50 mm, PVD gold beschichtet	50,0	23,0
1-33-2-0360	Distanzhülse Messing 60 mm, PVD gold beschichtet	60,0	23,0



Muffe mit Innengewinde / Edelstahl

Sleeve with female thread / stainless steel

1-31-1-3058	Muffe Innengewinde G5/8", 30 mm, Edelstahl	30,0	G5/8"
1-31-1-6058	Muffe Innengewinde G5/8", 60 mm, Edelstahl	60,0	G5/8"



Für AfG-Tüllen
For Nuzzles

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation
1-24-3-0006	Konusdichtung für CC-Tülle 1/2" BSF
1-24-3-0007	Konusdichtung für NC-Tülle 7/16" UNF
1-24-3-0012	Konusdichtung für 5/8" UNF



Für Stecknippel
For dole inlet fittings

1-24-3-6020	O-Ring 6,00 x 2,00 für SF1, schwarz NBR 70+/-5
1-24-3-1726	O-Ring 6,07 x 1,78 EPDM
1-24-3-1727	O-Ring 6,07 x 1,63 NBR

Für Sirupnippel
For syrup nozzles

1-24-3-0926	O-Ring 9,25 x 1,78 NBR
1-24-3-9126	O-Ring 9,19 x 2,62 EPDM



Für Bier- und CO2-Anschlüsse
For beear and gas connections

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation
1-24-3-0009	PVC-Dichtung für Schlauchnippel, weich, Dicke 3 mm, auch für G1/2"-Muttern geeignet
1-24-3-0099	PVC-Dichtung für Schlauchnippel, weich, Dicke 4 mm Ø 19 mm, für G5/8" und G3/4"
1-24-3-0011	PE-Dichtung für Schlauchnippel Ø 20 mm hart
1-24-3-0021	PE-Dichtung für Schlauchnippel, für G3/4" CO2-Mutter Ø 23 mm AD, hart
1-24-3-0031	PE-Dichtung für Schlauchnippel, hart Ø 18,5 mm, passen auch für G1/2"-Muttern
1-24-3-2317	Flachdichtung 23x17x3 EPDM 60° Shore weiß FDA für große Biertüllen

Blindstopfen Plug




❶ Aus Edelstahl / Stainless steel

Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Ø mm Ø mm	Länge mm length Ø mm
1-25-1-0005	Blindstopfen AD 4,5 mm VA	4,5	22,0
1-25-1-0002	Blindstopfen AD 7,2 mm VA	7,2	22,0
1-25-1-0003	Blindstopfen AD 10,0 mm VA	10,0	22,0

❷ aus Messing / brass nickel plated, für T-Stück 1-18-2-1414 geeignet

1-25-2-0014	Blindstopfen Messing vernickelt	G 1/4"	6,6
1-25-2-6614	Blindstopfen Messing blank	G 1/4"	6,6

Sirupnippel syrup nozzle



❶ Sirupnippel ohne Bund / syrup nozzle without collar


Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Tülle Außen Ø mm	Tülle Innen Ø mm	Länge mm Length mm	Höhe mm High mm	Außen Ø Outside Ø
1-12-1-6307	Sirupnippel gerade, ohne Bund, für 7 mm	7,1	5,3	33,0	-	14,1
1-12-1-6310	Sirupnippel gerade, ohne Bund, für 10 mm	10,0	8,0	33,0	-	14,1
1-13-1-6307	Sirupnippel gebogen, ohne Bund, für 7 mm	7,1	5,3	40,0	46,0	14,1
1-13-1-6310	Sirupnippel, gebogen, ohne Bund, für 10 mm	10,0	8,0	46,0	51,0	14,1

❷ Sirupnippel mit Bund / syrup nozzle with collar


Artikelnummer Articel Code	Bezeichnung Designation	Tülle Außen Ø mm	Tülle Innen Ø mm	Länge mm Length mm	Höhe mm High mm	Außen Ø Outside Ø	Bund Ø Collar Ø
1-12-1-6207	Sirupnippel gerade, mit Bund, für 7 mm	7,2	5,1	33,0	-	12,7	17,2
1-12-1-6210	Sirupnippel gerade, mit Bund, für 10 mm	10,3	8,4	33,0	-	12,7	17,2
1-13-1-6284	Sirupnippel gebogen, mit Bund, für 8 mm	8,4	6,2	37,0	40,0	12,7	17,2
1-13-1-6210	Sirupnippel gebogen, mit Bund für 10 mm	10,2	8,0	37,0	40,0	12,7	17,2

Schlauchklemme Clamp

Werkstoff: 1.4301 / 1.4310 / Material: AISI 304 / 301



Artikelnummer Article Code	Artikelnummer original Oetiker original article code	Bezeichnung Designation	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Klemmbereich in mm clamp range
1-23-1-5070	1-43-1-5070	Schlauchklemme Ø 7,0 / 5,0 mm	7,0	5,0	0,5	5,7 - 7,0
1-23-1-5080	1-43-1-5080	Schlauchklemme Ø 8,0 / 5,0 mm	8,0	5,0	0,5	6,8 - 8,0
1-23-1-5087	1-43-1-5087	Schlauchklemme Ø 8,7 / 5,0 mm	8,7	5,0	0,5	7,0 - 8,7
1-23-1-5090	1-43-1-5090	Schlauchklemme Ø 9,0 / 5,0 mm	9,0	5,0	0,5	7,3 - 9,0
1-23-1-5095	1-43-1-5095	Schlauchklemme Ø 9,5 / 5,0 mm	9,5	5,0	0,5	7,8 - 9,5
1-23-1-5100	1-43-1-5100	Schlauchklemme Ø 10,0 / 5,0 mm	10,0	5,0	0,5	8,3 - 10,0
1-23-1-5105	1-43-1-5105	Schlauchklemme Ø 10,5 / 5,0 mm	10,5	5,0	0,5	8,8 - 10,5
1-23-1-5109	1-43-1-5109	Schlauchklemme Ø 10,9 / 5,0 mm	10,9	5,0	0,5	9,2 - 10,9
1-23-1-5113	1-43-1-5113	Schlauchklemme Ø 11,3 / 5,0 mm	11,3	5,0	0,5	9,6 - 11,3
1-23-1-5118	1-43-1-5118	Schlauchklemme Ø 11,8 / 5,0 mm	11,8	5,0	0,5	10,1 - 11,8
1-23-1-7119	1-43-1-7119	Schlauchklemme Ø 11,9 / 7,0 mm	11,9	7,0	0,6	9,4 - 11,9
1-23-1-7123	1-43-1-7123	Schlauchklemme Ø 12,3 / 7,0 mm	12,3	7,0	0,6	9,8 - 12,3
1-23-1-7128	1-43-1-7128	Schlauchklemme Ø 12,8 / 7,0 mm	12,8	7,0	0,6	10,3 - 12,8
1-23-1-7133	1-43-1-7133	Schlauchklemme Ø 13,3 / 7,0 mm	13,3	7,0	0,6	10,8 - 13,3
1-23-1-7138	1-43-1-7138	Schlauchklemme Ø 13,8 / 7,0 mm	13,8	7,0	0,6	11,3 - 13,8
1-23-1-7140	1-43-1-7140	Schlauchklemme Ø 14,0 / 7,0 mm	14,0	7,0	0,6	11,5 - 14,0
1-23-1-7142	1-43-1-7142	Schlauchklemme Ø 14,2 / 7,0 mm	14,2	7,0	0,6	11,7 - 14,2
1-23-1-7145	1-43-1-7145	Schlauchklemme Ø 14,5 / 7,0 mm	14,5	7,0	0,6	12,0 - 14,5
1-23-1-7148	1-43-1-7148	Schlauchklemme Ø 14,8 / 7,0 mm	14,8	7,0	0,6	12,3 - 14,8
1-23-1-7153	1-43-1-7153	Schlauchklemme Ø 15,3 / 7,0 mm	15,3	7,0	0,6	12,8 - 15,3
1-23-1-7157	1-43-1-7157	Schlauchklemme Ø 15,7 / 7,0 mm	15,7	7,0	0,6	13,2 - 15,7
1-23-1-7160	1-43-1-7160	Schlauchklemme Ø 16,0 / 7,0 mm	16,0	7,0	0,6	13,5 - 16,0
1-23-1-7162	1-43-1-7162	Schlauchklemme Ø 16,2 / 7,0 mm	16,2	7,0	0,6	13,7 - 16,2
1-23-1-7166	1-43-1-7166	Schlauchklemme Ø 16,6 / 7,0 mm	16,6	7,0	0,6	14,1 - 16,6
1-23-1-7168	1-43-1-7168	Schlauchklemme Ø 16,8 / 7,0 mm	16,8	7,0	0,6	14,3 - 16,8
1-23-1-7170	1-43-1-7170	Schlauchklemme Ø 17,0 / 7,0 mm	17,0	7,0	0,6	14,5 - 17,0
1-23-1-7175	1-43-1-7175	Schlauchklemme Ø 17,5 / 7,0 mm	17,5	7,0	0,6	15,0 - 17,5
1-23-1-7178	1-43-1-7178	Schlauchklemme Ø 17,8 / 7,0 mm	17,8	7,0	0,6	14,6 - 17,8
1-23-1-7180	1-43-1-7180	Schlauchklemme Ø 18,0 / 7,0 mm	18,0	7,0	0,6	14,8 - 18,0
1-23-1-7185	1-43-1-7185	Schlauchklemme Ø 18,5 / 7,0 mm	18,5	7,0	0,6	15,3 - 18,5
1-23-1-7192	1-43-1-7192	Schlauchklemme Ø 19,2 / 7,0 mm	19,2	7,0	0,6	16,0 - 19,2
1-23-1-7198	1-43-1-7198	Schlauchklemme Ø 19,8 / 7,0 mm	19,8	7,0	0,6	16,6 - 19,8
1-23-1-7210	1-43-1-7210	Schlauchklemme Ø 21,0 / 7,0 mm	21,0	7,0	0,6	17,8 - 21,0
1-23-1-7226	1-43-1-7226	Schlauchklemme Ø 22,6 / 7,0 mm	22,6	7,0	0,6	19,4 - 22,6
1-23-1-7235	1-43-1-7435	Schlauchklemme Ø 23,5 / 7,0 mm	23,5	7,0	0,6	20,3 - 23,5
1-23-1-7241	1-43-1-7241	Schlauchklemme Ø 24,1 / 7,0 mm	24,1	7,0	0,6	20,9 - 24,1
1-23-1-7301	1-43-1-7301	Schlauchklemme Ø 30,1 / 7,0 mm	30,1	7,0	0,6	26,9 - 30,1
1-23-1-7590	1-43-1-7590	Schlauchklemme Ø 59,0 / 7,0 mm	59,0	7,0	0,6	55,8 - 59,0




Liebe Kunden,
besuchen Sie uns im Internet:
www.sfz-zieker.de

Visit our Homepage: www.sfz-zieker.de

Zangen für Schlauchklemmen Pliers for clamps

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation
1-43-9-14100496	Hochwertige-Zange gerade
1-43-9-14100498	Hochwertige-Zange Seitenschneide

Original Knipex-Zangen auf Anfrage.
Original Knipex pliers on request.



Schlauchschneider Tube-cutter

Artikelnummer Article Code	Bezeichnung Designation
1-95-4-0001	Schlauchschneider Metall für Getränkeschlauch
1-95-4-0002	Ersatzklingen für Schlauchschneider, 2er-Set



Das Design kann von der
Abbildung abweichen
The design may differ
from the picture

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen der Firma SFZ Zieker GmbH & Co. KG

§1 Allgemeines

- 1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
- 1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat.

§2 Angebote und Aufträge

- 2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.
- 2.2 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd Maß gebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns können sie verbindlicher Vertragsinhalt werden.
- 2.3 Fertigungs- und branchenbedingt ist bei Lieferung eine Abweichung der Stückzahl von +/- 10% gestattet. Dies gilt bei sowohl bei Gesamtmenge von Abrufaufträgen, Einzelaufträgen sowie Teillieferungen.

§3 Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit

- 3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.
- 3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder er Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

§4 Preise

- 4.1 Unsere Preise gelten „ab Werk“ sofern keine abweichende Vereinbarung mit dem Käufer getroffen wurde. Die Verpackungskosten sind nicht in dem Preis enthalten.
- 4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
- 4.3 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am siebten Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder Email genügt, sofern der Eingang durch uns bestätigt wird.

§5 Lieferzeit

- 5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb vierzehn Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.
- 5.2 Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren, die mit vierzehn Tagen beginnt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
- 5.3 Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.
- 5.4 Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als vier Wochen an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessenswegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.
- 5.5 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

§6 Versand

- 6.1 Der Versand erfolgt auf Rechnung des Käufers. Die Gefahr geht mit der Verladung der Ware auf ihn über, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist und/oder der Versand mit unseren eigenen Fahrzeugen erfolgt. Wir sind nicht verpflichtet, für eine Transportversicherung zu sorgen.
- 6.2 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, die einzeln berechnet werden.

§7 Zahlung

- 7.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, sind unsere Rechnungen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu zahlen.
- 7.2 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von sieben Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsauffstellung zahlt.
- 7.3 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns – auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind – sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.
- 7.4 Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und bei Diskont-Fähigkeit ohne Gewährung eines Skontos erfüllungshalber angenommen. Auch Zahlungen im Scheck-/Wechselverfahren werden nur erfüllungshalber angenommen. Der Kaufpreisanspruch erlischt erst nach vollständiger Einlösung der Wechsel. Wechsel- und Diskontspesen werden gesondert berechnet und sind ohne Abzug sofort zu zahlen.
- 7.5 Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

§8 Gewährleistung/ Haftung

- 8.1 Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind von dem Käufer gem. §377 HGB unverzüglich ab Ablieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber zu rügen.
- 8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir - unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen - zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.
- 8.3 Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
- 8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.
- 8.5 Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.
- 8.6 Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 8.7 Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
- 8.8 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in §7 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers betroffen ist.
- 8.9 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§9 Eigentumsvorbehalt

- 9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.
- 9.2 Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.
- 9.3 Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

§10 Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Adelmansfelden, für unsere Warenlieferungen der Versandort, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

§11 Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditchutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

§12 Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam und undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

§13 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

- 13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.
- 13.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.
- 13.3 Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile - auch für Wechsel- und Scheckklagen - Ellwangen/J. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Adelmansfelden, 27.10.2011

Ihre Vorteile bei SFZ Zieker / Your advantages at SFZ Zieker:

✓ Hohe Lieferfähigkeit ✓ Schneller Versand

- ✓ High stock availability
- ✓ Speeding Shipments

Wir haben über 2 Millionen Teile permanent auf Lager! Somit garantieren wir eine hohe Lieferfähigkeit Ihrer benötigten Teile. Bestellungen, die bis 12 Uhr bei uns eingehen, werden oft am selben Tag noch versendet.

We bear about 2 Million parts on stock permanently! Therefor we can warrant a high ability to deliver your parts. Orders until 12 o'clock will usually sent out at the same day.

✓ Hohe Qualität ✓ Ständige Qualitätssicherung

- ✓ High quality
- ✓ Continuous quality assurance

Unsere Fittings werden in Fernost, vornehmlich China hergestellt. Über Jahre hinweg hat es sich bewährt, mit nur wenigen, aber erlesenen Firmen zusammenzuarbeiten. Deshalb haben wir zwei Hauptlieferanten als Vertragspartner, von welchen sich jeder auf unsere Anforderungen spezialisiert hat. Dabei ist es unumgänglich, neben dem täglichen Datenaustausch auch regelmäßig persönlich vor Ort zu sein, um am buchstäblich runden Tisch die laufenden Projekte zu besprechen sowie einen Überblick über die aktuelle Fertigungssituation zu erhalten. Bis zu 40 Arbeiter produzieren unsere Fittings und haben eine teils jahrelange Erfahrung in diesem Bereich. Diese Erfahrung zahlt sich hinsichtlich der Qualität, der Liefertreue und in der Umsetzung von kundenspezifischen Teilen aus.

Our fittings are manufactured in the Far East, primarily China. For years it has been proven to work with just a few, but fine companies. Therefore, we have two main suppliers as our contractors, of which each is specialized to our needs. Beside the daily exchange of data it is essential to meet the manufactories regularly face to face to discuss ongoing projects and to obtain an overview of the current production situation. A total of 30 to 40 workers produce our fittings and have some years of experience in this field. This experience pays off in terms of quality, delivery and in the implementation of customer-specific parts.



✓ Jahrelange Erfahrung ✓ Kompetente Beratung

- ✓ Many Years of Experience
- ✓ Expert advice



✓ Sonderteile produzierbar ✓ Customized fittings

Für Sie produzieren wir fast alle gewünschten Sonderteile nach Ihren Vorgaben. Dabei stehen wir Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung zur Seite und beraten Sie gerne bei allen Fragen.

We produce almost every kind of special parts according your requirements. We consult you on base of our long team experience.

SCHANK ANLAGEN FITTINGS



- ✓ Hochwertige Fittings
- ✓ Schneller Versand
- ✓ Individuelle, persönliche Beratung
- ✓ Sonderanfertigungen nach Maß
- ✓ Langjährige Erfahrung

- ✓ High quality fittings
- ✓ Speedily shipments
- ✓ Individual and personal advising
- ✓ Customized fittings
- ✓ Many years of experience



SFZ Zieker GmbH & Co. KG
Edelstrut 2 | 73486 Adelmannsfelden
Germany

☎ +49 79 63 - 84 11 16 - 0

📠 +49 79 63 - 84 11 16 - 50

sfz@sfz-zieker.de

www.sfz-zieker.de

